








Zbrojenie ścianki czołowej wlotu  
przepustu PD5 w km 2+270,8  
skala 1:20



Nr 7 - Ø10 co 20cm L=160cm

Nr 5 - Ø12 L=150cm

Nr 6 - Ø12 L=240cm




Nr 8 - Ø10 co 20cm L=390cm

Nr 9 - Ø10 co 20cm L=430cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
Lp	Średnica Ø [mm]	Liczba [szt]	Długość [m]	Ø 10	Ø 12
1	12	37	5.37		198.69
2	12	31	2.92		90.52
3	12	5	2.30		11.50
4	12	5	2.24		11.20
5	12	24	1.50		36.00
6	12	8	2.40		19.20
7	10	16	1.60	25.60	
8	10	11	3.90	42.90	
9	10	24	4.30	103.20	
			Długość [m]	171.70	367.11
			Masa jednostkowa [kg/m]	0,6200	0,8900
			Masa całkowita [kg]	107.52	330.00
			Masa razem [kg]	437.51	

Stal BS500S m=0,438 t  
Beton B 15 V<sub>ca</sub> = 0,46 m<sup>3</sup>  
Beton B 30, W8, F150 V<sub>ca</sub> = 5,06 m<sup>3</sup>  
C<sub>min</sub> = 5cm

Uwaga:  
Ściankę należy zabezpieczyć od strony gruntu  
nasypowego i umocnić oraz do wysokości  
góry rury poprzez malowanie materiałami  
izolacyjnymi.

 <b>DROGOWIEC Sp. z o.o.</b> <small>ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3/15-333 Bielżyce tel. 796 166 476; e-mail: biuro@drogowiec.pl KRS 0000583625; NIP: 9662100399; REGON: 362867758</small>			
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie		
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka, gmina Czyżew		
STADIUM:	PW OBIEKTY INŻYNIERSKIE	Numer rys.:	3.5
NAZWA RYS.:	ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU PD5 W KM 2+270,8	Skala:	1:20
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: 28.08.2020	
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski POL/098/POOD/11 POL/BD/0030/12	Podpis: 	DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki POL/0037/POOD/10 POL/BD/0131/10	Podpis: 
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietejko POL/0103/POOD/12 POL/BD/0017/13	Podpis: 